

Hospitality Display 55BU8000

138,68 cm (54,6") Bildschirmdiagonale
EAN 8806094451610



Artikelinformation:

- Artikelname: 55BU8000
- Artikelnummer: HG55BU800EUXEN
- Serie: HBU8000
- EAN: 8806094451610

Panel:


- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
- Bildqualität: HDR, HDR10+, HLG

Design/Anschlüsse:

- Design: 3 Bezel-less, FLAT LIFT, Schwarz
- Wichtige Anschlüsse: 2x HDMI / 1x HDMI ARC / 2x USB / CI Slot / Digital Audio Out (Optical)/ DVB-T2/C/ S2

Besondere Eigenschaften:

- UHD-Inhaltsübertragung
- LYNK Cloud kompatibel
- Soft AP für Cast-Funktion
- Ambient Mode
- Hospitality Plug & Play
- Screen Mirroring
- Sound Mirroring (BT)
- Netflix-Unterstützung



Technische Daten 55BU8000

| Artikelinformationen | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelname | 55BU8000 |
| Artikelnummer | HG55BU800EUXEN |
| EAN | 8806094451610 |
| Display | |
| Backlight-Technologie | LED |
| Bildschirmgröße | 138,68 cm (54,6") |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Kontrast (typ.) | Mega Contrast |
| Bildqualität | HDR, HDR10+, HLG |
| Audio | |
| Sound-Ausgang (RMS) | 20 W |
| Lautsprecher-Typ | 2 CH |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Bluetooth Audio | Ja |
| Dolby Decoder | MS12 2ch |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Generelle Eigenschaften | |
| Smart Hub | Ja |
| Apps | Ja |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja |
| ConnectShare™ (HDD) | Ja |
| Mobile to TV-Mirroring | Ja |
| DLNA | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Untertitel | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Film-Modus | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| OSD Sprache | 27 Europäische Sprachen |
| Bild-In-Bild | N/A |
| USB HID Support | Ja |
| BT HID Built-in | Ja |
| Teletext (TTX) | Ja |
| Sound Mirroring | Ja |
| TV Plus | N/A |
| Web Browser | Ja |
| Ambient Mode | Ja |

| Hospitality Eigenschaften | |
|---|-----------------------|
| H.Browser Kompatibilität | N/A |
| Samsung LYNK™ Cloud | Ja |
| Samsung LYNK™ REACH (IP) 4.0 | N/A |
| Samsung LYNK™ REACH (RF) 4.0 | N/A |
| Samsung LYNK™ DRM | Ja |
| Hospitality Home Menu | N/A |
| Hospitality Plug&Play (Einfaches Set-up) | Ja |
| Automatische Quellenerkennung | N/A |
| Power On Modus | Ja |
| Hotel Channel List | Ja |
| Channel Menu Display | Ja |
| Mixed Channel List (ATSC, DVB-T/-T2/-C/-S2, Analog) | Ja |
| My Channel | Ja |
| Energiesparmodus (BLU Control) | Ja |
| Logoanzeige mit Time Out Einstellung | N/A |
| Willkommensnachricht | N/A |
| Software-Uhr | N/A |
| Clock Back Up Supply | N/A |
| TTX Clock Update (Analogue) | Ja |
| On/Off Timer (Schedule) | N/A |
| Wake-up Timer (Alarm) | Ja |
| Multi Code Fernbedienung | N/A |
| Geschraubter Akkufachdeckel der Fernbedienung | N/A |
| Soundbar Kompatibilität | Ja |
| Musikmodus (Eingang: PC/AV/Component/HDMI) | N/A |
| Musikmodus Backlight an/aus | N/A |
| USB Cloning | Ja |
| Smovie Kompatibilität | N/A |
| Soft AP | Ja, für Cast-Funktion |
| S/W EPG (Solution EPG) | N/A |
| Sicherheitsmodus | Ja |
| RJ12 / IR Pass Through | Ja |

Technische Daten 55BU8000

| Konnektivität | |
|---|-----------------------------------|
| HDMI (seitlich/rückwärtig) | 2 (davon 1x HDMI ARC) / 1 |
| USB (seitlich/rückwärtig) | 2/0 |
| Component In (Y/Pb/Pr) (seitlich/rückwärtig) | N/A |
| Composite In (AV) (seitlich/rückwärtig) | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) (seitlich/rückwärtig) | 0/1 |
| PC/DVI Audio-in (Mini Jack) (seitlich/rückwärtig) | N/A |
| Kopfhörer (seitlich/rückwärtig) | N/A |
| Variable Audio Out (seitlich/rückwärtig) | N/A |
| Variable Audio Out Lautstärkensteuerung (seitlich/rückwärtig) | N/A |
| IEC 60169-2 Buchse/ IEC 60169-24 Buchse | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Wireless LAN Built-in | Ja (WiFi5) |
| Bluetooth | Ja (BT 4.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| HDMI ARC | 1x (seitlich) |
| CI Slot (seitlich/rückwärtig) | 0/1 |
| RJP (Remote Jack Pack) (seitlich/rückwärtig) | N/A |
| RJ45 LAN-OUT/ RJ45 LAN-IN | Ja |
| Rundfunksysteme | |
| Integrierter DVB Tuner | DVB-T2/C/S2 |
| Analog Tuner | Ja |
| CI Slot | CI+ (1.4) |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 |
| Design | |
| Farben | Schwarz |
| Rahmentyp | 3 Bezel-less |
| Standfuß | FLOAT LIFT |
| Schwenkbar in ° (Links/rechts) | N/A |
| Mechanisch | |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.232,1 x 708,8 x 25,7 mm |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 1.232,1 x 747,8 x 228,8 mm |
| Gewicht mit Fuß | 15,5 kg |
| Gewicht ohne Fuß | 15,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 22,0 kg |
| VESA Wandmontage | 200 x 200 mm |
| VESA Schraubengröße | M8 |

| Energieeffizienzmerkmale ¹ | |
|--|---|
| Lieferant | Samsung |
| Artikelname | 55BU8000 |
| Energieeffizienzklasse ² | G |
| Bildschirmdiagonale | 138,68 cm (54,6") |
| Energieverbrauch pro 1000h | 88 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 88 W |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Eco-Sensor | Ja |
| Normen | |
| EMV ³ | EN55032 Klasse B |
| Lieferumfang | |
| Enthalten | Samsung Smart Control Netzwerk Schnell-Installationsanleitung Datenkabel Stand Mount Kit |
| Service & Garantie | |
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen. |
| Garantiezeit | 3 Jahre |

¹ Das elektronische Energieeffizienzlabel und -Produktinformationsblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

³ Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <https://www.samsung.com/de/>